

Tribunes





1-trede, economisch en doeltreffend

Van de Amsterdam Arena tot 1-trede elementen voor amateurclubs. Haitsma Beton voelt zich thuis in de sport. Stadions en tribunes zijn dan ook een bekende specialisatie van Haitsma Beton. Zowel het 3- als het 1-tredeconcept staan aan de basis van een succesraject naar het marktleiderschap.

Om beter te kunnen voldoen aan de vraag naar de kleinere tribunes is het 1-trede element ontwikkeld. Het standaard element is werkend 5 meter lang en weegt slechts 1100 kilo. Door het geringe formaat en gewicht kan het element ook op moeilijk bereikbare plaatsen worden geleverd. Het concept bestaat uit prefab 1-trede elementen die op een stalen onderbouw worden geplaatst. Indien gewenst kunnen de oplegdetails verstrekt worden in Autocad.

Talud element

Met of zonder stalen constructie, Haitsma Beton heeft altijd een passende oplossing voor u. Het talud element kan op een gestabiliseerde ondergrond worden gemonteerd zodat er geen onderliggende stalen constructie benodigd is.

Montage

De 1-trede elementen zijn door het relatief lage gewicht en de eenvoudige verbinding met de onderbouw gemakkelijk te monteren. De montage geschiedt met een vacuümzuiger. Het voordeel hiervan is dat er geen hijsvoorzieningen nodig zijn in de uiteindelijke loopvlakken. Eventuele bloktredes worden gemonteerd met hijsbanden.


Compleet

Indien gewenst kan Haitsma Beton de tribune als totaalpakket aanbieden. Vanaf de fundering verzorgen wij de tribune, gemonteerd inclusief stalen constructie.

Contact

Met deze brochure willen wij u zo goed mogelijk informeren/adviseren over de toepassingsmogelijkheden van het 1-trede element.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Haitsma Beton: 0512 - 33 56 78, e-mail: info@haitsma.nl.







Praktische informatie



Eenvoudige verbinding

Het prefab betonnen 1-trede element bevat een sparing. Op de onderliggende stalen constructie zit een nok gelast die het wegglijden van het tribune element onmogelijk maakt.



Eenvoudige montage

De montage geschiedt met een vacuümzuiger. Het voordeel hiervan is dat er geen hijsvoorzieningen nodig zijn in de uiteindelijke loopvlakken.



Kostenbesparende stalen constructie

De 1-trede elementen zijn zodanig ontworpen dat de mogelijkheden voor de staalconstructie optimaal worden benut. Wij kunnen de complete tribune inclusief stalen constructie verzorgen.



Alternatieve onderliggende constructie


Wanneer staal niet de voorkeur heeft, kan er gekozen worden voor bijvoorbeeld metselwerk. Neem hiervoor contact met ons op, of zie voor meer informatie op www.haitsma.nl.



Referentielijst

Willem II Tilburg	TT-Assen	Minkema college Woerden
SC Heerenveen	Excelsior Rotterdam	Hockey tribune Rotterdam
FC Emmen	Fortuna Sittard	Trainingscentrum FC Utrecht
Ajax Amsterdam	Sparta Rotterdam	KSV Roeselare
RKC Waalwijk	Roda JC Kerkrade	Dolfinarium Harderwijk
Top Oss	SC Dordrecht	VVV Venlo
RBC Roosendaal	Telstar Stormvogels Velzen	Euroborg Groningen
SC Cambuur Leeuwarden	Borussia Dortmund	ADO Den Haag
HelmondSport	De Vliert Den Bosch	FC Zwolle
NAC Breda	Rugby tribune Amsterdam	AFC Amsterdam
Vitesse Arnhem	Handbal tribune Amstelveen	De Pol te Bentelo
Honkbalstadion Neptunus Rotterdam	SV Hatert Nijmegen	SV Huizen

Ga voor actuele projectinformatie naar www.haitsma.nl



Haitsma Beton – de pionier in **prefab**



Sterke voordelen

- H** Licht in gewicht
- H** Eenvoudige montage
- H** Geen natte verbindingen
- H** Duurzaam
- H** Minimaal onderhoud
- H** Strak en egaal uiterlijk
- H** Voldoet aan het Bouwbesluit
- H** Totaalpakket